

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning								Regnvandsbelastning				
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

## Status

								Egsmark	1.476	2,5	1,8	4,4	97.253	52.692	5.387	1.224				
								Handrup	296	0,6	0,4	1,0	15.084	8.156	834	190				
								Lyngsbæk	691	1,5	0,9	2,4	37.727	20.399	2.085	474				
								Femmøller	143	0,2	0,2	0,4	9.813	5.279	540	123				
								Ebeltoft	6.557	10,3	8,2	18,5	461.514	250.782	25.638	5.827				
								Dråby	1.131	2,1	1,4	3,6	75.280	40.704	4.161	946				
								Boeslum	1.583	2,4	1,9	4,3	110.966	61.925	6.331	1.439				
								Skovgårde	23	0,0	0,0	0,1	1.838	994	102	23				
								Ahl	232	0,5	0,3	0,8	10.808	5.844	597	136				
								Hasnæs	56	0,1	0,1	0,2	2.921	1.579	161	37				
								Færgen	30	0,0	0,0	0,1	1.987	1.074	110	25				
								Øer	392	0,9	0,5	1,4	17.297	9.352	956	217				
								Elsegårde	87	0,2	0,1	0,3	5.747	3.108	318	72				
Eb_	Boeslum Renseanlæg	JA	MBNDK	8	25.000	77	167		12.697	22	16	37	848.234	461.888	47.219	10.732	150.057	7.503	300	45

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Grønfeld	209	0,3	0,3	0,5	16.783	9.029	923	210				
Eb_	Grønfeld Rodzoneanlæg		RZ	2	0	0	0		209	0	0	1	16.783	9.029	923	210	0	0	0	0

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Holme	54	0,1	0,1	0,1	4.252	2.330	238	54				
<b>Eb_</b>	<b>Holme Renseanlæg</b>	<b>JA</b>	<b>MB</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.252</b>	<b>2.330</b>	<b>238</b>	<b>54</b>	<b>7.579</b>	<b>379</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
												[p.e.]	[l/s]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Hyllested Skovgårde	52	0,1	0,0	0,1	3.552	2.217	227	52				
Eb_	Hyllested Skovgårde Renseanlæg	JA	MB	8	80	0	4		52	0	0	0	3.552	2.217	227	52	4.651	233	9	1

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Kastrup	71	0,1	0,1	0,2	5.641	3.067	314	71				
Ro_	Kastrup (kloakanlæg m.	JA	M	8	0	0	0		71	0	0	0	5.641	3.067	314	71	8.098	405	16	2

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
												[p.e.]	[l/s]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Knebel	744	1,1	0,6	1,7	43.333	29.016	2.966	674				
								Vrinners	464	0,6	0,4	1,0	30.830	19.735	2.017	459				
								Knebelbro	140	0,2	0,2	0,4	10.527	5.664	579	132				
								Skellerup	23	0,0	0,0	0,1	1.847	994	102	23				
								Vistoft/Viderup	116	0,1	0,1	0,3	9.232	4.967	508	115				
								Torup	86	0,1	0,1	0,2	6.466	3.479	356	81				
								Strands	101	0,1	0,1	0,3	7.615	4.097	419	95				
								Begtrup	67	0,1	0,1	0,2	5.380	2.894	296	67				
								Tved	256	0,3	0,2	0,5	15.539	10.909	1.115	253				
								Dejret	116	0,1	0,1	0,2	7.046	5.011	512	116				
								Tillerup	16	0,0	0,0	0,0	964	691	71	16				
								Blåkær	23	0,0	0,0	0,0	1.385	994	102	23				
								Eg	41	0,1	0,0	0,1	2.570	1.771	181	41				
								Bjødstrup/Landborup	36	0,1	0,0	0,1	2.005	1.438	147	33				
								Søvang	6	0,0	0,0	0,0	361	259	26	6				
								Skødshoved	322	0,8	0,2	1,0	10.444	7.491	766	174				
<b>Eb_</b>	<b>Knebel Renseanlæg</b>		<b>MBNDK</b>	<b>8</b>	<b>3.811</b>	<b>0</b>	<b>41</b>		<b>2.557</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>155.543</b>	<b>99.410</b>	<b>10.163</b>	<b>2.310</b>	<b>21.370</b>	<b>1.069</b>	<b>43</b>	<b>6</b>

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Karlby	139	0,2	0,1	0,3	9.432	6.005	614	140					
								Skørring	268	0,4	0,3	0,7	18.692	10.708	1.095	249					
								Søby	254	0,3	0,3	0,6	20.396	10.973	1.122	255					
								Halling	170	0,2	0,2	0,4	13.307	7.300	746	170					
								Skader	112	0,1	0,1	0,2	7.600	4.839	495	112					
								Lime	408	0,5	0,5	1,0	31.116	17.212	1.760	400					
								Mygind	83	0,1	0,1	0,2	5.631	3.601	368	84					
								Andi	20	0,0	0,0	0,0	1.205	864	88	20					
Ro_	Marbæk Renseanlæg	JA	MBNK	8	2.971	18	55		1.454	2	2	4	107.377	61.502	6.287	1.429	74.494	3.725	149	22	

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Krajbjerg	83	0,1	0,3	0,4	10.816	3.423	350	80					
								Eskerod	90	0,1	0,3	0,4	12.286	3.888	397	90					
								Rodskov	487	0,6	0,8	1,4	44.835	20.876	2.134	485					
								Hornslet	6.871	9,3	5,1	14,4	417.943	284.027	29.036	6.599					
								Mørke	1.839	2,4	4,8	7,2	222.101	78.003	7.974	1.812					
								Bendstrup	49	0,1	0,1	0,2	6.502	2.058	210	48					
								Termestrup	155	0,2	0,5	0,7	20.972	6.637	679	154					
								Hvilsager	47	0,1	0,1	0,2	6.416	2.030	208	47					
								Ommestrup	160	0,2	0,5	0,7	20.774	6.912	707	161					
								Bale	30	0,0	0,0	0,1	1.807	1.296	132	30					
								Dagstrup	51	0,1	0,0	0,1	2.968	2.129	218	49					
								Thorsager	25	0,0	0,0	0,0	1.506	1.080	110	25					
Ro_	Mørke Renseanlæg	JA	MBNDK	8	14.523	71	164		9.887	13	13	26	768.925	412.360	42.156	9.581	236.775	11.839	474	71	





Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Rønde	2.985	4,0	3,9	7,9	223.656	119.128	12.179	2.768				
								Følle	369	0,5	0,6	1,1	29.330	14.477	1.480	336				
								Kalø besøgscenter mm	290	0,6	0,3	1,0	13.157	7.426	759	173				
								Egens	128	0,2	0,2	0,4	12.437	5.530	565	128				
								Skrejrup	51	0,1	0,1	0,1	4.449	2.203	225	51				
								Ugelbølle	1.183	1,5	1,6	3,2	98.262	50.521	5.165	1.174				
								Følle sommerhusområde	704	1,5	1,1	2,6	39.797	19.643	2.008	456				
Rø_	Rønde Renseanlæg	JA	MBNDK	8	5.560	48	87		5.710	8	8	16	421.088	218.929	22.381	5.087	97.316	4.866	195	29

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Skiffard	36	0,0	0,0	0,1	2.891	1.555	159	36				
Mi	Skiffard Renseanlæg		MB	8	100	0	0		36	0	0	0	2.891	1.555	159	36	6.111	306	12	2

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Thorsager	1.307	1,7	0,3	2,1	60.777	54.921	5.615	1.276				
Rø_	Thorsager Renseanlæg	JA	MBNDK	8	1.850	20	42		1.307	2	0	2	60.777	54.921	5.615	1.276	33.847	1.692	68	10

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Bjødstrup	145	0,2	0,3	0,5	14.322	6.264	640	146					
								Essig	24	0,0	0,0	0,1	2.370	1.037	106	24					
								Feldballe	394	0,5	0,7	1,2	38.692	16.924	1.730	393					
								Kejlstrup	107	0,1	0,1	0,2	6.907	4.623	473	107					
								Korup	32	0,0	0,1	0,1	3.161	1.382	141	32					
								Møllerup	59	0,1	0,1	0,2	4.136	1.809	185	42					
								Rostved	200	0,3	0,3	0,6	18.706	8.640	883	201					
								Tåstrup	306	0,4	0,6	1,0	30.223	13.220	1.351	307					
Rø_	Tåstrup-Feldballe Renseanlæg	JA	MBNDK	8	1.507	13	25		1.267	2	2	4	118.517	53.899	5.510	1.252	48.589	2.429	97	15	

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning								Regnvandsbelastning				
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Plan</b>																				
								Essig	24	0,0	0,0	0,1	2.370	1.037	106	24				
								Egsmark	1.750	2,9	2,2	5,1	118.913	64.531	6.597	1.499				
								Handrup	652	1,2	0,7	1,9	35.680	21.835	2.232	507				
								Lyngsbæk	716	1,6	0,9	2,4	38.671	21.048	2.152	489				
								Femmøller	153	0,2	0,2	0,4	10.395	5.697	582	132				
								Ebeltoft	8.036	12,7	9,1	21,8	537.404	305.604	31.242	7.100				
								Dråby	1.190	2,2	1,5	3,7	78.917	43.243	4.421	1.005				
								Boeslum	1.909	2,8	2,1	4,9	130.608	76.015	7.771	1.766				
								Skovgårde	23	0,0	0,0	0,1	1.838	994	102	23				
								Ahl	258	0,6	0,3	0,9	11.849	6.407	655	149				
								Hasnæs	85	0,2	0,1	0,3	5.198	2.810	287	65				
								Færgehavnen	369	0,7	0,2	0,9	15.217	10.704	1.094	249				
								Øer	392	0,9	0,5	1,4	17.297	9.352	956	217				
								Elsegårde	186	0,3	0,2	0,5	11.688	7.369	753	171				
<b>Eb_</b>	<b>Boeslum Renseanlæg</b>	<b>JA</b>	<b>MBNDK</b>	<b>8</b>	<b>25.000</b>	<b>77</b>	<b>167</b>		<b>15.741</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>1.016.044</b>	<b>576.645</b>	<b>58.951</b>	<b>13.398</b>	<b>150.057</b>	<b>7.503</b>	<b>300</b>	<b>45</b>

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Grønfeld	356	0,5	0,4	0,8	25.609	0	0	0				
Eb_	Grønfeld Rodzoneanlæg		RZ	2	0	0	0		356	0	0	1	25.609	0	0	0	0	0	0	0





Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Hyllested Skovgårde	61	0,1	0,1	0,1	4.121	2.625	268	61				
Eb_	Hyllested Skovgårde Renseanlæg	JA	MB	8	80	0	4		61	0	0	0	4.121	2.625	268	61	4.651	233	9	1

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning								Regnvandsbelastning				
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Kastrup	80	0,1	0,1	0,2	6.183	3.456	353	80				
Ro_	Kastrup (kloakanlæg m.	Anlægget nedlægges																		

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Knebel	1.277	1,9	0,9	2,9	71.899	0	0	0					
								Vrinders	701	0,9	0,6	1,5	45.130	0	0	0					
								Knebelbro	140	0,2	0,2	0,4	10.527	0	0	0					
								Skellerup	23	0,0	0,0	0,1	1.847	0	0	0					
								Vistoft/Viderup	186	0,2	0,2	0,4	13.428	0	0	0					
								Torup	86	0,1	0,1	0,2	6.466	0	0	0					
								Strands	101	0,1	0,1	0,3	7.615	0	0	0					
								Begtrup	70	0,1	0,1	0,2	5.561	0	0	0					
								Tved	346	0,4	0,2	0,7	20.931	0	0	0					
								Dejret	152	0,2	0,1	0,3	10.079	0	0	0					
								Tillerup	16	0,0	0,0	0,0	964	0	0	0					
								Blåkær	23	0,0	0,0	0,0	1.385	0	0	0					
								Eg	41	0,1	0,0	0,1	2.570	0	0	0					
								Bjødstrup/Landborup	36	0,1	0,0	0,1	2.005	0	0	0					
								Søvang	6	0,0	0,0	0,0	361	0	0	0					
								Skødshoved	876	2,1	0,6	2,6	29.908	0	0	0					
<b>Eb_</b>	<b>Knebel Renseanlæg</b>		<b>MBNDK</b>	<b>8</b>	<b>3.811</b>	<b>0</b>	<b>41</b>		<b>4.080</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>230.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.370</b>	<b>1.069</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
												[p.e.]	[l/s]								[l/s]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		[Ja]						Karlby	162	0,2	0,1	0,3	10.837	7.013	717	163					
								Skørring	296	0,4	0,3	0,7	20.354	11.900	1.217	276					
								Søby	373	0,5	0,4	0,9	26.709	15.502	1.585	360					
								Halling	229	0,3	0,2	0,5	16.823	9.866	1.009	229					
								Skader	149	0,2	0,1	0,3	9.842	6.447	659	150					
								Lime	512	0,7	0,5	1,3	35.741	20.743	2.121	482					
								Mygind	115	0,1	0,1	0,2	7.552	4.979	509	116					
								Andi	20	0,0	0,0	0,0	1.205	864	88	20					
Ro_	Marbæk Renseanlæg	JA	MBNK	8	2.971	18	55		1.856	2	2	4	129.062	77.315	7.904	1.796	74.494	3.725	149	22	

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Krajbjerg	106	0,1	0,3	0,4	12.186	4.405	450	102					
								Eskerod	187	0,2	0,4	0,6	19.165	8.092	827	188					
								Rodskov	853	1,1	1,0	2,1	64.366	36.692	3.751	853					
								Hornslet	9.280	12,9	6,7	19,7	550.625	376.914	38.532	8.757					
								Mørke	2.249	3,0	5,1	8,1	245.117	94.372	9.648	2.193					
								Bendstrup	97	0,1	0,2	0,3	9.391	4.130	422	96					
								Termestrup	163	0,2	0,5	0,7	21.445	6.977	713	162					
								Hvilsager	49	0,1	0,1	0,2	6.541	2.120	217	49					
								Ommestrup	222	0,3	0,5	0,8	24.534	9.610	982	223					
								Bale	36	0,0	0,0	0,1	2.168	1.555	159	36					
								Dagstrup	86	0,1	0,1	0,2	5.152	3.696	378	86					
								Thorsager	1.744	2,3	0,5	2,9	83.159	72.763	7.439	1.691					
Ro_	Mørke Renseanlæg	JA	MBNDK	8	14.523	71	164		15.071	21	15	36	1.043.849	621.326	63.518	14.436	236.775	11.839	474	71	

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning								Regnvandsbelastning					
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Eb_	Rugård Camping Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Rønde	3.458	4,7	3,7	8,4	234.350	138.113	14.119	3.209				
								Følle	1.228	2,2	1,1	3,3	64.887	39.727	4.061	923				
								Kalø besøgscenter mm	351	0,8	0,4	1,2	15.572	8.726	892	203				
								Egens	175	0,2	0,3	0,5	15.050	7.404	757	172				
								Skrejrup	78	0,1	0,1	0,2	6.618	3.370	344	78				
								Ugelbølle	2.034	2,6	2,1	4,7	145.208	87.272	8.922	2.028				
								Følle sommerhusområde	737	1,6	1,1	2,7	41.785	21.069	2.154	490				
Rø_	Rønde Renseanlæg	JA	MBNDK	8	5.560	48	87		8.061	12	9	21	523.469	305.681	31.250	7.102	97.316	4.866	195	29

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mi	Skiffard Renseanlæg		MB	8	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6.111	306	12	2



Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning								Regnvandsbelastning				
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rø_	Thorsager Renseanlæg	Anlægget nedlægges																		

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		[Ja]						Bjødstrup	171	0,2	0,3	0,5	15.861	7.368	753	171					
								Feldballe	425	0,5	0,7	1,3	40.202	18.242	1.865	424					
								Kejlstrup	107	0,1	0,1	0,2	6.907	4.623	473	107					
								Korup	32	0,0	0,1	0,1	3.161	1.382	141	32					
								Møllerup	59	0,1	0,1	0,2	3.982	1.809	185	42					
								Rostved	261	0,3	0,4	0,7	22.387	11.280	1.153	262					
								Tåstrup	231	0,3	0,3	0,6	20.104	9.970	1.019	232					
Rø_	Tåstrup-Feldballe Renseanlæg	JA	MBNDK	8	1.507	13	25		1.285	2	2	4	112.603	54.675	5.589	1.270	48.589	2.429	97	15	